

En plattform – många alternativ

V-plattformen är mobil, modulär och universell. Den kan användas för en mängd olika tillfällen och ändamål. Oavsett om det är nödvändigt att hantera folkmassor, säkra mark eller byggnader, skydda människor, anläggningar och andra tillgångar, tilldela och kontrollera åtkomsträttigheter, tillhandahålla tillfälligt eller permanent väderskydd eller helt enkelt skydda vissa områden från stöld eller vandalism: V-plattformen är rätt lösning för alla ändamål.






Exempel på användningsområden för V-plattformen

- Stora och små byggarbetsplatser
- Fabriks- och företagsområden
- Utomhusfestivaler
- Stora evenemang
- Skyddsanläggningar
- Tillfälliga lagringsutrymmen
- Gångtunnlar
- Mässor/Utställningar
- Väderskydd
- Flygplatser
- Fritidsanläggningar
- Militära anläggningar



V-Plattformen – alltid rätt lösning

V-plattformen är mobil, modulär och universell. Den kan användas för en mängd olika tillfällen och ändamål. Oavsett om det är nödvändigt att hantera folkmassor, säkra mark eller byggnader, skydda människor, anläggningar och andra tillgångar, tilldela och kontrollera åtkomsträttigheter, tillhandahålla tillfälliga eller permanenta väderskydd eller helt enkelt skydda vissa områden från stöld eller vandalism - V-plattformen är rätt lösning för alla ändamål.



V-plattformen

V-plattformen är fundamentet för alla lösningar. Möjligheterna är oändliga.

Väderbeständig bottenplatta

V-plattformen är en väderbeständig bottenplatta som mäter 2 x 2 meter med en vikt på 640 kg. Det är en konstruktion svetsad från rostfria plattor, som får sin stabilitet och styrka från en extra betongfyllning. För att kompensera för ojämnheter i marken är gängade fötter integrerade på undersidan, vilket möjliggör horisontell justering med millimeterprecision.

Många anslutnings- och monteringsalternativ

För att återspegla den modulära och universella grundprincipen är V-plattformen förberedd med hål och integrerade gängstänger. Detta gör det möjligt att använda den för en mängd olika ändamål, och utrusta den med olika överbyggnader.

Att investera i en V-plattform ger dig största möjliga flexibilitet. Du kan använda V-plattformen för flera olika ändamål och har dessutom möjligheten att utöka plattformen när som helst med ytterligare moduler, eller bygga om den med olika tillbehör.

Enhetlig konstruktion av alla överbyggnader

Alla överbyggnader utgår från en gemensam, enhetlig design. Om flera V-plattformar med olika överbyggnader kombineras med varandra är resultatet alltid ett enhetligt och estetiskt utseende. För dig som har investerat i V-plattformar och har olika överbyggnader som används för uthyrning eller för dina egna behov är detta en oslagbar fördel jämfört med en mängd olika ej kompatibla utrustningar av bygg- och kontorscontainrar.

Mobil eller stationär, inomhus eller utomhus

V-plattformen är lämplig för alla områden. Den eleganta designen gör att den kan användas i känsligare inomhusområden som kontor eller mötesrum, medan den väderbeständiga finishen erbjuder de bästa förutsättningarna för utomhusbruk. För enkel lastning är V-plattformen utrustad så att du enkelt kan hantera den med gaffeltruck eller likvärdigt. Den platta designen möjliggör utrymmesbesparande stapling under transport och lagring.



V-Rotationsgrind

Elementet med säkerheten i fokus:



Allt under kontroll

V-plattformens rotationsgrind ger effektivt och kontrollerbart permanent eller tillfälligt skydd för mark och byggnader. Oavsett om det handlar om att kanalisera en stor folkmassa eller att säkra ett känsligt företagsområde mot obehörig åtkomst - rotationsgrinden på V-plattformen är både ett säkerhets- och kontrollmedium.

Uppkopplat, intelligent och effektivt

Tack vare att rotationsgrind och plattform är uppkopplade kan du när som helst söka information och tilldela, begränsa eller återkalla åtkomsttillstånd. Detta optimerar många processer och eliminerar tidskrävande personalkontroller.

Du får information och uppdateringar i realtid:


- Information om antalet personer
- Närvaro eller frånvaro av specifika personer
- Platser för enskilda grindar



Högsta säkerhet för passerande eller obehöriga personer

Rotationsgrinden på V-plattformen ger inte bara säkerhet för det inhägnade området, utan också för människorna som passerar genom den.

Avståndet mellan rörliga och fasta element förebygger risken att skada händer, armar eller andra delar av kroppen, även under trånga förhållanden. Områdena mellan tvärstängerna är dimensionerade på ett sådant sätt att ett barns huvud inte oavsiktligt kan komma in emellan dem. Möjligheten att kunna klämma igenom sig eller klättra över och den medföljande skaderisken elimineras i princip av ett överhängande tak och andra designfunktioner.




Universell och individuell

Med en vikt på ca 1200 kg och dimensioner på 2,0 x 2,0 x 2,4 m är V-rotationsgrinden lätt att transportera även när den är monterad. Lastning sker med kran eller gaffeltruck. Det är därför lätt att flytta och kan användas på olika platser med kort varsel.

Det spelar ingen roll om grinden är integrerad i ett mobilt konstruktionsstängsel eller ett fast staket. Genom olika förbindelser kan man alltid etablera en trygg och sammanhängande koppling till omgivningen.

Speciella kundönskemål för integration i ditt företags nätverk, designändringar eller målning i önskad färg löser vi självklart.



Fler funktioner

V-rotationsgrinden är väl genomtänkt in i minsta detalj. Den erbjuder en hög nivå av komfort och effektivitet och är också skyddad mot skador och vandalism.

Fler produktfördelar och -funktioner:


- Olika låsalternativ som mekanisk, ensidig eller dubbelsidig RFID-åtkomst
- Felöppnad- eller fel-stäng-modul
- Hygienutrustning som desinfektionsställ och antibakteriella ytor
- Säkerhetsskruvar för stöldskydd
- Låsbara passerskydd
- Elegant utseende med matt pulverlackering



V-Skjutgrind

Säkerhet, snygg form och funktion i ett

V-grinden i V-plattformsserien ger nu ännu mer innovation på din byggarbetsplats. Med en passagebredd på cirka 5,4 m har dörren en kompakt transportstorlek på 2,10×1,20×2,36 m tack vare intelligent vikning av dörrelementen. Detta gör dörren flexibel och mobil utan att göra avkall på de säkerhetsaspekter som konventionella skjutdörrar har.



Tekniska data


- Radiostyrd som standard
- Slitstarka ramar + gångjärn + styrrullar
- Mjukstängningsfunktion
- Ljusbarriär (laserskanner som tillval)
- bSkydd mot överklättring



V-Säkerhetsdörr

Säkerhet, snygg form och funktion i ett

En mobil dörr som är idealisk för användning som hinderfri passage eller som utrymningsdörr.



Tekniska data och möjligheter

- Kan konfigureras som en utrymningsdörr
- Robusta och hållbara ramar + fästen
- RFID-läsare (enkel-/ dubbelsidig) inkl. knappsats och fingeravtryck
- Integrering av kundspecifika tillträdeskontroller



V-Tunneln



Elementet som skyddar och visar vägen

V-tunneln är den perfekta lösningen när förbipasserande på byggarbetsplatser ska skyddas mot fallande material, eller buller- och smutsutsläpp. Men det erbjuder mycket mer: Till exempel kan viktiga besökare vägledas via V-tunneln på ett skyddat sätt genom folkmassor, och större människoflöden kan kanaliseras på ett riktat sätt, t.ex. mot en ingång eller utgång i byggnader. Motsatta grupper av fans vid sportevenemang kan separeras och sceningångar vid utomhusevenemang kan säkras.



Hörnelementen säkerställer att V-tunneln kan anpassas individuellt till lokala byggnads- eller terrängförhållanden.

V-tunneln har en totalvikt på 1060 kg och en grundstorlek på 2,0 m x 2,0 m med en höjd av 2,4 m. V-tunneln uppfyller de ökande hygienkraven med hjälp av desinfektionsautomater (tillval). Dessutom kan en skiljevägg installeras i centrum för att förhindra onödig mänsklig kontakt till följd av otillräckligt avstånd när människor reser i motsatta riktningar.

Varje enhet är utrustad med en strömanslutning (CEE-kontakt). Detta ger ström för till exempel belysning eller ljudutrustning. Dessutom finns det el-uttag integrerade i varje V-tunnel för att möjliggöra tillfällig användning av rengöringsutrustning, elverktyg eller till och med drift av laddningsstationer.

Precis som själva V-plattformen och alla andra överbyggnadsmoduler kan V-tunneln målas i vilken RAL-färg som helst. Det innebär att den kan anpassas individuellt till kundens företagsdesign eller till lokala förhållanden.



V-Vändkorstunneln

Förtroende är bra, kontroll är bättre



V-vändkorstunneln kan när som helst integreras i ett V-tunnelsystem. Jämfört med V-vändkorset erbjuder det ett allroundskydd i ordets rätta bemärkelse, även mot väderpåverkan. Dessutom följer den vår V-tunnels skyddsprincip för förbipasserande i olika miljöer.

V-vändkorstunneln kan utrustas med samma funktioner som V-vändkorset, från elektronisk åtkomstkontroll, nätverkande med andra V-vändkorstunnlar, att kunna bestämma och begränsa antalet personer i ett skyddat område, tilldela eller begränsa åtkomsträttigheter eller lokalisera platserna för enskilda V-vändkorstunnlar. Dessutom fungerar det som en vågbrytare vid stora folkmassor och kan begränsa folkmassorna i en V-tunnelanläggning.

V-vändkorstunneln har en totalvikt på 1200 kg och är med måtten 2,0m x 2,0m x 2,4m identisk i konstruktion, och kompatibel med V-tunneln. Tack vare designen kan en V-vändkorstunnel omvandlas till ett V-vändkors eller till och med till en enkel V-tunnel med bara några enkla steg. Detta ökar flexibiliteten och sparar investeringskostnader.

Strömförsörjningen till belysningen eller de elektroniska åtkomstreglagen tillhandahålls via en CEE-kontakt precis som med V-tunneln.

V-vändkorstunneln finns också i alla RAL-färgnyanser (tillval). Den levereras i elegant matt svart som standard.



V-Kontorsbyggnaden

Komfort, väderskydd, flexibilitet



V-planshuset är det eleganta alternativet till den konventionella byggcontainern. Det kan placeras i ett centralt läge på en byggarbetsplats, men kan också flyttas utan stor ansträngning, beroende på vad som behövs. Detta ökar flexibiliteten och möjliggör korta avstånd för platsledningen och medarbetarna när det gäller byggmöten eller inspektion av byggplaner. Den genomskinliga och reptåliga bakväggen ger dagsljus samt en enkel överblick över vad som händer utanför V-planshuset, och den är också skyddad mot regn och vind. Den fjärde sidan är helt öppen för att möjliggöra snabb in- och utpassering och för att behålla karaktären som en mötesplats för både spontana och planerade möten.

V-planshuset är också idealiskt som en stationär lösning, till exempel i kombination med V-vändkorstunneln, som portvaktsstuga för säkerhetspersonal, eller som en central kontaktpunkt i stora industrianläggningar.

Måtten på V-planshuset är identiska med V-tunnelns överbyggnader, nämligen 2,0 m x 2,0 m x 2,4 m, och vikten är 1200 kg. Utrustningen med en strömanslutning för belysning och värme samt uttag för datorer eller laddare ger många användningsmöjligheter. För att uppfylla hygienkraven kan man installera desinfektionsställ (tillval).

Beroende på behoven kan V-planshuset utrustas med möbler såsom sittplatser, planeringsbord eller hyllor.

Modulen levereras i mattsvart som standard. På begäran kan V-takskjulet målas i vilken RAL-färg som helst för att matcha din egen företagsfärg.



V-Loungen

Kontor på kontoret, fikarum, skydd



Ostörda telefonsamtal, fikapauser med kollegor, ett spontanmöte, kundmöten på en mässal eller till och med en väntzon - V-Lounge är den eleganta lösningen för många olika behov, oavsett om det är inomhus eller utomhus, oavsett om det är för tillfällig eller permanent användning. V-Lounge med flexibla moduler kan snabbt göras om när behoven ändras: idag används det kanske som mötesrum på en mässa, i morgon som hantverkarkontor, som V-tunnel vid ett evenemang eller som V-planshus på en byggarbetsplats. Allt är baserat på den universella V-plattformen, kan konverteras i några enkla steg och med liten eller ingen ytterligare investering.

Träväggen i kombination med matchande möbler ger V-Lounge en elegant loungekaraktär och skapar en sofistikerad atmosfär för konversation. Den är utrustad med en strömanslutning för drift av lampor eller andra elektriska eller elektroniska enheter. V-Loungen kan målas i alla RAL-färger för att matcha kundens företagsdesign. V-Lounge är öppen framifrån för att förmedla transparens, undvika ett instängt intryck och ge tillräcklig ventilation. För att fortfarande skapa en diskret mötesplats kan V-Loungen till exempel placeras så att den öppna sidan vetter bort från områden med mycket insyn.

Baserat på V-plattformen är V-Lounge också fullt kompatibel med andra överbyggnader och applikationer. Den enhetliga designen av alla V-plattformsapplikationer och det individuella färgschemat säkerställer ett enhetligt, modernt utseende även när du använder ett större antal med olika konfigurationer.



Kontakta mig:

Patrik Ekberg
070 631 11 22
patrik@trssolutions.se



TRS
SOLUTIONS

Vår kunskap för din säkerhet